

Эксклюзивная коллекция 2024 Керамическая черепица Rongguan, Китай

Бренды коллекции



Керамическая черепица

Япония,

Эксклюзивный дистрибьютор в России



Керамическая черепица

Испания

Эксклюзивный дистрибьютор в России



Цементно-песчаная черепица

Россия

Дистрибьютор в России



Керамическая черепица

Китай.

Эксклюзивный дистрибьютор в России



Клинкерная черепица

Германия,

Эксклюзивный дистрибьютор в России



Закладные детали для кирпичной кладки и кровельные комплектующие

Россия,

Владелец торговой марки



Rongguan, Китай

Foshan Rongguan Glass Building Materials Co., Ltd. - крупное предприятие по производству кровельных и отделочных материалов в Китае - стало первой компанией, которая начала использовать для производства керамики самые современные европейские туннельные печи с верхним обжигом.

Это дало возможность выпускать плоскую черепицу профиля Flat и средиземноморскую черепицу профиля Roman с уровнем влагопоглощения меньше 6%.

Именно такие характеристики черепицы нужны для крыш из натуральных материалов в нашей стране.

Компания Rongguan производит керамическую черепицу в объеме 20 миллионов штук в год и поставляет ее во многие страны мира, включая страны с очень холодным климатом, и с страны с частым переходом через 0 зимой.





Видео с производства: https://disk.yandex.ru/i/Kx8rGltY5yZecw



Керамическая черепица Rongguan

- Высококачественная китайская керамическая черепица
- Производится на самом современном европейском оборудовании
- Самый широкий ряд натуральных оттенков на складе
- Возможность комбинации разных оттенков или производства черепицы одного цвета в разных профилях
- 6 профилей, подходящих для климатических условий России: влагопоглощение менее 6%, высокая морозостойкость (прошла успешно 300 циклов на испытаниях в России)







Rongguan, профили черепицы



Flat плоский профиль



Roman средиземноморская высокопрофильная черепица



Luka средиземноморская



средиземноморская высокопрофильная черепица низкопрофильная черепица



New Chinese профиль под старинную китайскую черепицу



Japanese профиль под классическую японскую черепицу



Профиль Flat

Складские цвета







Профиль Flat

Складские цвета









Медный

Полуночно-синий Сланцевый



Неоновый синий



Темно-синий





Берлинская лазурь





Профиль Flat

Цвета под заказ



Черный металлик



Оливково-зеленый



Светлый кофейный



Шампань



Рустик умбра




Осенний лист

Полный ассортимент цветов Flat складских и под заказ: https://disk.yandex.ru/d/Hj9T503xtAwYqQ





Профиль Flat, доборные элементы





Профиль Roman

Складские цвета



Черно-коричневый



Глубокий коричневый



Фиолетово-синий



Медно-коричневый



Киноварь



Абрикосовый





Медный



Персиковый



Рустик осенний



Рустик умбра





Цвета под заказ







Глубокий черный



Темно-синий



Берлинская лазурь



Изумрудно-синий



Алмазно-черный



Глянцевый марон



Малахитовый зеленый



Матовый медно-красный



Рустик солнечный



Светло-коричневый пестрый



Темно-красный пестрый



Полный ассортимент цветов Roman складских и под заказ: https://disk.yandex.ru/d/dSYKavH9gDYKzw



RONG GUAN Профиль Luka

Складские цвета







Профиль Luka

Цвета под заказ









Рустик красный







Рустик коньячный



Небесно-голубой

Титановый серый

Рустик пестрый

Фигурная карнизная черепица







Черный





Профили Roman и Luka, доборные элементы



центральная коньковая черепица, R11



коньковая круглая черепица, R5



вальмовые черепицы, R9 / R4



начальная хребтовая черепица, R7



черепицы для ендовы, R2, G2

подходят не для всех крыш



заглушка конька, R10



боковая левая/правая черепицы, Roman R15 и R16 / Luka V15 и V16



половинчатая черепица, Roman R6 / Luka V6






подконьковая черепица, Roman R / Luka V



карнизная черепица, Luka V и VA



V16 R7 V6 V盾 R9 V盾 R5 R2 V1 R10 R11 R10 V15 R10 V16 R7 V檐口瓦

Доборные элементы на крыше, профиль Luka



Профиль Spanish

Складские цвета







Киноварь



Медный



Рыжий с блеском



Коричневый



Сапфирово-голубой с блеском





RONG GUAN Профиль Spanish

Цвета под заказ



Абрикосовый



Темно-зеленый с блеском



Состаренный черный



Глянцевый марон



Черный кофе



Сапфировый с блеском



Черно-коричневый



Коричнево-красный



Рустиковый





Профиль Spanish, доборные элементы



S4 叉















вальмовые черепицы, S4, S9 и S8

коньковая круглая черепица, S5

начальная хребтовая черепица, S7

начальная коньковая черепица, S12 гонечная коньковая черепица, S13

S棚口瓦 карнизная черепица, R11









боковая левая/правая черепицы, S3 и S4

черепицы для ендовы,

половинчатая черепица,

S2

подконьковые черепицы,








S16 MA

декоративные элементы

шпиля и конька





Профиль New Chinese

Монтируется исторически и преимущественно на бетон. Но есть линейка для укладки на обрешетку.

Позволяет создать изогнутые формы кровель за счет укладки черепицы со смещением, на сплошной настил

Высокий конек и декор существует и для укладки на бетон, и для монтажа на обрешетку







Профиль New Chinese

Складские цвета – традиционные цвета



Серый Темно-серый Черный







Обычный и высокий конек в китайском стиле
















Профиль New Chinese, доборные элементы



Декор к профилю New Chinese





Профиль Japanese – новинка 2023 года!

Разработана для создания кровель в традиционном японском стиле

Позволяет создать изогнутые формы кровель за счет укладки черепицы со смещением, на сплошной настил

Монтируется исторически и преимущественно на бетон







Профиль Japanese, доборные элементы





коньковые круглые черепицы, J5 и S5



основа высокого конька или плоский конек, J5A



подконьковая черепица,



начальная коньковая / хребтовая черепица, J7A и J7B



боковая левая и правая черепицы, J3A и J4A



боковые угловые левая/правая черепицы, J3B и J4B





карнизная черепица, J12A

конечные коньковые черепицы, фигурные заглушки конька/хребта, J7C





Объекты с черепицей Rongguan















Объекты с черепицей Rongguan







RONG GUAN 茶冠



Посмотреть фотогалерею керамической черепицы Rongguan: https://redroofs.ru/information/media/134748/



Объекты с черепицей Rongguan, New Chinese













Облачный центр обработки данных Huawei в Гуйчжоу

- крупнейший облачный центр обработки данных Huawei в мире.



Масштабный проект, в рамках которого будет обеспечена возможность установки более чем одного миллиона серверов.

Территория разделена на три зоны - 51 сооружение.

Первая очередь имеет площадь приблизительно **480 000 м2.**

В общей сложности **более 14 000 м2** черепицы Rongguan разных профилей было использовано для кровли только зоны A проекта.



Результат испытаний на морозостойкость в России – 300 циклов пройдено успешно!



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТ»

Аттестат аккредитации № RU.MCC.AЛ.663

141006 г. Мытинии, Моск. обл., Олиминйский проспект, вл.50, стр. 25, У.ЛК СТиЖБК, тел./факс (495) 542-97-42

Протокол испытаний №115

от 14 июля 2023г.

Основание для проведения испытаний: Договор № К.837-22 от 24.10,2022

Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕП ПЛЮС».

Наименование продукции Череница керамическая Rongguan Китай (по данным Заказчика).

Место отбора образцов Россия, Московская область городской округ Истра, поселок станции Манихино. 1 (по данным Заказчика).

Дата поступления образцов: 25.10.2022г. по Акту отбора образцов от 24.10.2022г.

Сведения об испытанных образцах Черепица керамическая в количестве 5 штук. Маркировка серии ИПЧ/24.10.

Методика испытаний ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водоноглощения, плотности и контроля морозостойкости».

Применяемые средства измерения и оборудование:

- термокамера типа TV1000-V, зав. № 309188;
- ванна для оттаивания и насыщения образцов, зав. № 125.

Результаты испытаний представлены в приложении.

ЗАК.ПОЧЕНИЕ: По результатам испытаний установлено, что черепица керамическая серии ИПЧ/24.10 выдержала без каких-либо видимых разрушения 300 циклов попеременного замораживания и оттаивания, что соответствует требованиям ГОСТ Р 56688-2015 «Черепица керамическая. Технические условия» п.5.3.3 (Черепица должна быть морозостойкой и выдерживать не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрапивание).

Зам. директора НИИИЦ «МГСУ СТРОЙ-ТЕСТОУ ВО ЛИСИУ И.С. Шакалова

Национальный неследовательский Московский государственный строительный университет". Научно-исследовательский и непытательный центр

дополнительные сведения:

Результаты, представленные в протоколе иднетатий, распространдового только на испытатые обращы Не допускается частичное или рабной трада протокола й статонной без разрешения НИВИН «МГД» СРОЙНЯТА ИЛЬ Выдыборов Заказунае Приложение к протоколу испытаний № 115 от 14.07.2023г.

Результаты испытаний на морозостойкость

Наименование измеряемого показателя	Маркировка образцов	Дата испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4
Морозостойкость	1	С 25.10.2022г. по 13.07.2023г.	Образцы выдержали 300 пиклов попеременного замораживания и оттаивания без каких-либо видимых признаков разрушения (расслоение, шелушение, растрескивание, выкращивание)
	2		
	3		
	4		
	5		

Испытатель

Pul-

Рынлин А.А

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Результать, представленные в протоколе испытаний, распространиотся только на испытанные образны. Не допускается частичное или полное тиражирование протокога испытаний без разрешения НИМИ «МСУ СТРОЙ-ТЕСТ» каз Завителя (Закотучка)



Спасибо за внимание к нашей продукции!

Приглашаем Вас в наши шоу-румы:

Москва

м. Улица 1905 года, 123022, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.43, офис №13.

+7 (495) 106-08-61 info@redroof.ru

Санкт-Петербург,

м. Технологический институт / Балтийская, 190103, ул. 10-я Красноармейская, дом 22, офис 1-H, БЦ «Kellermann Center»

8 (812) 604-67-37 spb@redroof.ru

https://www.redroofs.ru

И на наши страницы: VK, Youtube, Дзен, Telegram